

|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        |                                                                                                                                                                                            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |    |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|----|---|---|
| Versão 1         | <div>GOVERNO DO ESTADO</div> <div></div> <div>TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO</div> |                        |              |        | SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                                    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | HORÁRIO |     | 2025  |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |    |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL/DEVL/LACEN/SVS                                                                                                                              |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | M/T/N   |     | JUNHO |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |    |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | ESCALA NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICOS DE LABORATÓRIO                                                                                                                                                |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     | TOTAL |    |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | DOM                                                                                                                                                                                        | SEG | TER | QUA | QUIN | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUIN | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUIN    | SEX | SAB   | DOM | SEG | TER | QUA | QUIN | SEX | SAB | DOM | SEG |       |    |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | 1                                                                                                                                                                                          | 2   | 3   | 4   | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19      | 20  | 21    | 22  | 23  | 24  | 25  | 26   | 27  | 28  | 29  | 30  |       |    |   |   |
| 1                | Risoneide de Oliveira Natividade                                                                                                                                    | Técnica de Laboratório | 343021       | Estado |                                                                                                                                                                                            | D   |     |     |      |     | D   | D   |     |     |     |      | D   | D   |     |     |     |     | D       | D   |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       | 7  |   |   |
| 2                | Gisele Gomes Correia                                                                                                                                                | Técnica de Laboratório | 0123236-3-01 | Estado |                                                                                                                                                                                            | D   |     |     |      |     | D   | D   |     |     |     |      | D   | D   |     |     |     |     | D       | D   | D     |     |     |     |     |      |     | D   | D   |     |       | 10 |   |   |
| 3                | Luís Carlos dos santos Oliveira                                                                                                                                     | Técnica de Laboratório | 0123245-2-02 | Estado |                                                                                                                                                                                            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | D       |     | D     | D   |     |     |     |      |     |     | D   | D   |       |    | 5 |   |
| OBSERVAÇÃO:      |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | TURNOS/DIA                                                                                                                                                                                 | 1   | 2   | 3   | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18      | 19  | 20    | 21  | 22  | 23  | 24  | 25   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30    | 31 |   |   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | MANHÃ                                                                                                                                                                                      | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0       | 0   | 0     | 2   | 1   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 2  | 0 | 0 |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | TARDE                                                                                                                                                                                      | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0       | 0   | 0     | 2   | 1   | 2   | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 2  | 0 | 0 |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | DIURNO                                                                                                                                                                                     | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0 | 0 |
|                  |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | NOTURNO                                                                                                                                                                                    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0  | 0 | 0 |
| DATA: 30/05/2025 |                                                                                                                                                                     |                        |              |        | <div>Responsável Técnico</div> <div>Gerência de Núcleo de Serviços</div> <div></div> <div>Direção</div> |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |    |   |   |

Robson G. Sabath Figueiredo  
Farm. Bioquímico  
Diretor DEVL  
Dec. GOV 2886/25